



Rohre (geschweißt und nahtlos) & Hohlstahl

Koro Edelstahl liefert ein breites Sortiment an Edelstahlrohren in geschweißter und nahtloser Ausführung – für Konstruktionen, Medienleitungen oder Dekoranwendungen. Höchste Materialqualität, Präzision und Oberflächengüte stehen im Fokus.

Unsere Services

Präziser Zuschnitt	Exakte Zuschnitte nach Ihren Vorgaben für eine nahtlose Weiterverarbeitung.
Schnelle Lieferung	Just-in-Time Lieferung für Ihre Produktionssicherheit.
Einlagerungsservice	Wir lagern Ihre Produkte und liefern sie auf Abruf zum Wunschort.
Beratungskompetenz	Von Maschinenbau über Bau & Konstruktion bis Metallverarbeitung.

Rohre geschweißt 6-36

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	kg/m
6,00	0,50	5,00	0,070
6,00	1,00	4,00	0,125
8,00	0,50	7,00	0,095
8,00	1,00	6,00	0,175
10,00	0,50	9,00	0,120
10,00	1,00	8,00	0,225
10,00	1,50	7,00	0,319
10,20	1,60	7,00	0,345
12,00	0,50	11,00	0,143
12,00	1,00	10,00	0,275
12,00	1,50	9,00	0,394
13,00	1,00	11,00	0,300
13,00	1,50	10,00	0,432
13,50	1,60	10,30	0,477
13,50	2,30	8,90	0,645
14,00	0,50	13,00	0,168
14,00	1,00	12,00	0,326
14,00	1,50	11,00	0,470
14,00	2,00	10,00	0,601
15,00	1,00	13,00	0,351
15,00	1,50	12,00	0,507

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	kg/m
15,00	2,00	11,00	0,651
16,00	1,00	14,00	0,376
16,00	1,20	13,60	0,445
16,00	1,50	13,00	0,545
16,00	2,00	12,00	0,701
17,00	1,00	15,00	0,401
17,15	1,65	13,85	0,640
17,20	1,00	15,20	0,406
17,20	1,50	14,20	0,059
17,20	1,60	14,00	0,625
17,20	2,00	13,20	0,761
17,20	2,30	12,60	0,858
17,20	2,35	12,50	0,858
18,00	1,00	16,00	0,426
18,00	1,50	15,00	0,620
18,00	2,00	14,00	0,801
18,00	2,50	13,00	0,970
19,05	1,00	17,05	0,452
19,05	1,65	15,75	0,710
19,05	2,11	14,83	0,895
20,00	1,00	18,00	0,476
20,00	1,25	17,50	0,587

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	kg/m
20,00	1,50	17,00	0,695
20,00	2,00	16,00	0,901
20,00	2,50	15,00	1,096
21,30	1,00	19,30	0,508
21,30	1,60	18,10	0,789
21,30	1,65	18,04	0,813
21,30	2,00	17,30	0,967
21,30	2,11	17,12	1,016
21,30	2,30	16,70	0,467
21,30	2,60	16,10	1,217
21,30	2,65	16,00	1,238
21,30	2,77	15,76	1,288
21,34	2,77	15,80	1,288
22,00	1,00	20,00	0,526
22,00	1,50	19,00	0,770
22,00	2,00	18,00	1,002
23,00	1,00	21,00	0,551
23,00	1,50	20,00	0,808
23,00	2,00	19,00	1,052
23,00	2,50	18,00	1,283
24,00	2,00	20,00	1,102
25,00	0,70	23,60	0,426

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	kg/m
25,00	1,00	23,00	0,601
25,00	1,20	22,60	0,743
25,00	1,50	22,00	0,883
25,00	2,00	21,00	1,152
25,00	2,50	20,00	1,410
25,00	3,00	19,00	1,653
25,40	1,25	22,90	0,756
25,40	1,50	22,40	0,898
25,40	1,65	22,10	0,981
25,40	2,03	21,34	1,188
26,70	2,87	20,96	1,713
26,90	1,00	24,90	0,649
26,90	1,60	23,70	1,014
26,90	2,00	22,90	1,247
26,90	2,60	21,70	1,582
26,90	2,65	21,60	1,609
28,00	1,00	26,00	0,676
28,00	1,50	25,00	0,995
28,00	2,00	24,00	1,302
28,00	3,00	22,00	1,878
30,00	1,00	28,00	0,726
30,00	1,50	27,00	1,070

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	kg/m
30,00	2,00	26,00	1,402
30,00	2,50	25,00	1,722
30,00	2,60	24,80	1,784
30,00	3,00	24,00	2,028
31,75	1,25	29,25	0,955
31,80	1,25	29,30	0,956
31,80	1,50	28,80	1,138
32,00	1,00	30,00	0,776
32,00	1,20	29,60	0,925
32,00	1,50	29,00	1,146
32,00	2,00	28,00	1,502
33,00	1,50	30,00	1,183
33,40	1,65	30,10	1,274
33,40	2,77	27,86	2,125
33,40	3,38	26,64	2,541
33,70	1,00	31,70	0,819
33,70	1,60	30,50	1,286
33,70	2,00	29,70	1,588
33,70	2,60	28,50	2,025
33,70	2,65	28,40	2,040
33,70	2,90	27,90	2,237
33,70	3,20	27,30	2,444

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	kg/m
33,70	3,25	27,20	2,478
34,00	1,00	32,00	0,826
34,00	1,50	31,00	1,221
34,00	2,00	30,00	1,602
35,00	1,25	32,50	1,056
35,00	1,50	32,00	1,258
35,00	2,00	31,00	1,653
35,00	2,50	30,00	2,035
36,00	1,00	34,00	0,876
36,00	2,00	32,00	1,703

Rohre geschweißt 38-75

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
38,00	1,00	36,00		0,926
38,00	1,20	35,60		1,150
38,00	1,50	35,00		1,371
38,00	2,00	34,00		1,803
38,00	2,50	33,00		2,222
38,00	2,60	32,80		2,305
38,00	3,00	32,00		2,630
38,10	1,25	35,60		1,153

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
38,10	1,45/1,5	35,20		1,331
38,10	1,50	35,10		1,375
40,00	1,00	38,00		0,977
40,00	1,20	37,60		1,213
40,00	1,50	37,00		1,446
40,00	2,00	36,00		1,903
40,00	2,50	35,00		2,348
40,00	3,00	34,00		2,779
42,00	2,00	38,00		2,003
42,00	2,77	36,46	11/4" SCH 10 S	2,735
42,16	1,65	38,86	11/4" SCH 5 S	1,674
42,16	2,77	36,62	11/4" SCH 10 S	2,732
42,16	3,56	35,04	11/4" SCH 40 S	3,441
42,20	2,77	36,66	11/4" SCH 10 S	2,732
42,40	1,60	39,20		1,635
42,40	2,00	38,40		2,023
42,40	2,60	37,20		2,591
42,40	2,65	37,10		2,638
42,40	2,90	36,60		2,868
42,40	3,20	36,00		3,141
42,40	3,25	36,00	11/4" ISO	3,186
42,40	3,60	35,20		3,498

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
43,00	1,50	40,00		1,559
44,50	1,50	41,50		1,615
44,50	1,60	41,30		1,719
44,50	2,00	40,50		2,128
44,50	2,50	39,50		2,629
44,50	2,60	39,30		2,728
44,50	2,65	39,20		2,777
44,50	2,90	38,70		3,021
45,00	1,20	42,60		1,316
48,00	1,00	46,00		1,177
48,26	1,65	44,96	11/2" SCH 5 S	1,869
48,26	2,77	42,72	11/2" SCH 10 S	3,155
48,26	3,68	40,90	11/2" SCH 40 S	4,108
48,30	1,20	45,90		1,406
48,30	1,60	45,10		1,871
48,30	1,65	45,00	11/2" SCH 5 S	1,927
48,30	2,00	44,30		2,319
48,30	2,30	43,70		2,649
48,30	2,50	43,30		2,867
48,30	2,60	43,10		2,975
48,30	2,77	42,76	11/2" SCH 10 S	3,155
48,30	2,90	42,50		3,297

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
48,30	3,20	41,90		3,614
48,30	3,25	41,80	11/2" ISO	3,666
48,30	3,60	41,10		4,029
48,30	3,68	40,94	11/2" SCH 40 S	4,112
50,00	1,00	48,00		1,227
50,00	1,50	47,00		1,822
50,00	2,00	46,00		2,404
50,80	1,25	48,30		1,551
50,80	1,25	47,80		1,852
51,00	1,00	49,00		1,252
51,00	1,20	48,60		1,496
51,00	1,40	48,20		1,720
51,00	1,50	48,00		1,859
51,00	2,00	47,00		2,430
51,00	2,50	46,00		3,036
51,00	2,60	45,80		3,151
52,00	1,00	50,00		1,277
52,00	1,50	49,00		1,897
52,00	2,00	48,00		2,504
53,00	1,50	50,00		1,934
54,00	1,50	51,00		1,972
54,00	2,00	50,00		2,604

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
57,00	1,50	54,00		2,085
57,00	2,00	53,00		2,754
57,00	2,30	52,40		3,150
57,00	2,50	52,00		3,412
57,00	2,60	51,80		3,542
57,00	2,90	51,20		3,929
57,00	3,00	51,00		4,056
57,00	3,20	50,60		4,311
57,00	3,50	50,00		4,689
60,30	1,50	57,30		2,209
60,30	1,60	57,10		2,352
60,30	1,65	57,00	2" SCH 5 S	2,352
60,30	2,00	56,30		2,920
60,30	2,30	55,70		3,340
60,30	2,50	55,30		3,618
60,30	2,60	55,10		3,757
60,30	2,65	55,00		3,757
60,30	2,77	54,76	2" SCH 10 S	3,992
60,30	2,90	54,50		4,168
60,30	3,00	54,30		4,304
60,30	3,20	53,90		4,575
60,30	3,25	53,80		4,643

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
60,30	3,60	53,10	2" ISO	5,111
63,00	1,50	60,00		2,310
63,50	1,50	60,50		2,329
63,50	1,60	60,30		2,479
63,50	2,00	59,50		3,080
63,50	2,60	58,30		3,819
63,50	2,65	58,20		4,038
63,50	3,50	56,50		5,258
64,00	2,00	60,00		3,105
68,00	1,50	65,00		2,498
69,00	2,00	65,00		3,372
70,00	1,50	67,00		2,573
70,00	1,60	66,80		2,740
70,00	2,00	66,00		3,405
70,00	2,50	65,00		4,226
70,00	2,90	64,20		4,873
70,00	3,00	64,00		5,033
73,00	1,50	70,00		2,686
73,00	2,10	68,80	21/2" SCH 5 S	3,728
73,00	3,05	66,90	21/2" SCH 10 S	5,342
73,03	2,11	68,81	21/2" SCH 5 S	3,728
73,03	3,05	66,93	21/2" SCH 10 S	5,342

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
76,00	2,00	72,00		3,706
76,00	3,00	70,00		5,484
76,00	4,00	68,00		7,212

Rohre geschweißt 76,1 - 216

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
76,10	1,50	73,10		2,802
76,10	1,60	72,90		2,985
76,10	1,65	72,80		3,076
76,10	2,00	72,10		3,711
76,10	2,30	71,50		4,250
76,10	2,50	71,10		4,607
76,10	2,60	70,90		4,785
76,10	2,65	70,80		4,874
76,10	2,90	70,30		5,315
76,10	3,00	70,10		5,491
76,10	3,20	69,70		5,841
76,10	3,25	69,60		5,929
76,10	3,60	68,90		6,535
76,10	3,65	68,80	21/2" ISO	6,622

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
76,10	4,00	68,10		7,222
80,00	1,50	77,00		2,948
80,00	2,00	76,00		3,906
83,00	1,50	80,00		3,061
84,00	2,00	80,00		4,107
84,00	2,50	79,00		5,102
85,00	2,00	81,00		4,157
88,90	1,60	85,70		3,498
88,90	2,00	84,90		4,352
88,90	2,11	84,68	3" SCH 5 S	4,586
88,90	2,30	84,30		4,987
88,90	2,35	84,20		5,039
88,90	2,50	83,90		5,409
88,90	2,60	83,70		5,618
88,90	2,65	83,60		5,723
88,90	2,90	83,10		6,245
88,90	3,05	82,90	3" SCH 10 S	6,557
88,90	3,20	82,50		6,867
88,90	3,25	82,40		6,970
88,90	3,65	81,60		7,689
88,90	4,00	80,90		8,605
88,90	4,05	80,80	3" ISO	8,605

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
88,90	5,49	77,92	3" SCH 40 S	11,466
93,00	2,00	89,00		4,557
94,00	2,00	90,00		4,607
101,60	1,50	98,60		3,760
101,60	2,00	97,60		4,988
101,60	2,11	97,38		5,256
101,60	3,05	95,50		7,527
101,60	4,00	93,60		9,776
101,60	5,74	90,12		13,778
102,00	2,00	98,00		5,008
102,00	3,00	96,00		7,360
102,00	4,00	94,00		9,816
103,00	1,50	100,00		3,812
104,00	2,00	100,00		5,108
106,00	2,75	100,50		7,110
106,00	3,00	100,00		7,737
108,00	1,50	105,00		4,000
108,00	2,00	104,00		5,308
108,00	2,50	103,00		6,604
108,00	2,90	102,20		7,631
108,00	3,00	102,00		7,888
108,00	4,00	100,00		10,417

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
108,00	5,00	98,00		12,896
110,00	3,50	103,00		9,240
114,30	1,60	111,10		4,515
114,30	2,00	110,30		5,624
114,30	2,10	110,10		5,900
114,30	2,11	110,10	4" SCH 5 S	5,927
114,30	2,60	109,10		7,272
114,30	2,65	109,00		7,409
114,30	2,90	108,50		8,089
114,30	3,05	108,20	4" SCH 10 S	8,496
114,30	3,25	107,80		9,037
114,30	3,60	107,10		9,979
114,30	3,65	107,00		10,113
114,30	4,00	106,30		11,048
114,30	4,05	105,93		11,048
114,30	4,50	105,30	4" ISO	12,372
114,30	5,00	104,30		13,684
114,30	6,02	102,26	4" SCH 40 S	16,322
128,00	1,50	125,00		4,751
129,00	2,00	125,00		6,560
133,00	2,00	129,00		6,560
133,00	2,50	128,00		8,180

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
133,00	3,00	127,00		9,766
133,00	3,50	126,00		11,240
133,00	4,00	125,00		12,921
139,70	1,60	136,50		5,533
139,70	2,00	135,70		6,896
139,70	2,50	134,70		8,589
139,70	2,60	134,50		8,926
139,70	3,00	133,70		10,269
139,70	3,20	133,30		10,937
139,70	4,00	131,70		13,592
139,70	5,00	129,70		16,864
141,30	2,77	135,76	5" SCH 5 S	9,609
141,30	3,40	134,50	5" SCH 10 S	11,740
153,00	1,50	150,00		5,690
154,00	2,00	150,00		7,612
156,00	3,00	150,00		11,493
159,00	2,00	155,00		7,863
159,00	2,50	154,00		9,797
159,00	3,00	153,00		11,720
159,00	4,00	151,00		15,525
159,00	5,00	149,00		19,280
168,30	1,60	165,10		6,679

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
168,30	2,00	164,30		8,328
168,30	2,11	164,08		8,781
168,30	2,50	163,30		10,374
168,30	2,60	163,10		10,788
168,30	2,77	162,76	6" SCH 5 S	11,481
168,30	3,00	162,30		12,417
168,30	3,20	161,90		13,225
168,30	3,40	161,50	6" SCH 10 S	14,039
168,30	3,50	161,30		14,443
168,30	4,00	160,30		16,456
168,30	5,00	158,30		20,445
168,30	6,00	156,30		24,384
179,00	2,00	175,00		8,864
203,00	1,50	200,00		7,568
204,00	2,00	200,00		10,116
205,00	2,50	200,00		12,677
206,00	3,00	200,00		15,249
216,00	2,00	212,00		10,717

Rohre geschweißt 219,1 - 508

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
219,10	2,00	215,10		10,867
219,10	2,50	214,10		13,559
219,10	2,60	213,90		14,095
219,10	2,77	213,56	8" SCH 5 S	15,005
219,10	3,00	213,10		16,230
219,10	3,20	212,70		17,300
219,10	3,76	211,58	8" SCH 10 S	20,274
219,10	4,00	211,10		21,544
219,10	4,50	210,10		24,181
219,10	5,00	209,10		26,805
219,10	6,00	207,10		32,016
254,00	2,00	250,00		12,620
255,00	2,50	250,00		15,807
256,00	3,00	250,00		19,005
267,00	3,00	261,00		19,832
273,00	2,00	269,00		13,572
273,00	2,50	268,00		16,933
273,00	2,60	267,80		17,604
273,00	3,00	267,00		20,282
273,00	3,20	266,60		21,619

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
273,00	4,00	265,00		26,943
273,00	5,00	263,00		33,554
273,00	6,00	261,00		40,114
273,10	3,40	266,30		22,961
273,10	4,20	264,70		28,280
304,00	2,00	300,00		15,124
305,00	2,50	300,00		18,937
306,00	3,00	300,00		22,905
323,90	2,50	318,90		20,120
323,90	3,00	317,90		24,106
323,90	3,20	317,50		25,697
323,90	3,96	315,98	12" SCH 5 S	31,725
323,90	4,00	315,90		32,305
323,90	4,57	314,76	12" SCH 10 S	36,542
323,90	5,00	313,90		39,926
354,00	2,00	350,00		17,628
355,00	2,50	350,00		22,067
355,60	2,50	350,60		22,104
355,60	2,60	350,40		22,982
355,60	3,00	349,60		26,487
355,60	4,00	347,60		35,216
356,00	3,00	350,00		26,705

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
406,00	3,00	400,00		30,273
406,40	3,00	400,40		30,303
406,40	4,00	398,40		40,304
506,00	3,00	500,00		37,785
508,00	4,00	500,00		50,481
508,00	5,00	498,00		62,976

Rohre nahtlos 0,3 - 2,4

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
0,30	0,10	0,10		< 0,001
0,35	0,10	0,15		< 0,001
0,40	0,10	0,20		< 0,001
0,45	0,15	0,15		< 0,001
0,50	0,10	0,30		< 0,001
0,60	0,10	0,40		< 0,001
0,60	0,15	0,30		0,001
0,65	0,08	0,49		0,001

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
0,70	0,10	0,50		0,001
0,70	0,13	0,45		0,002
0,70	0,15	0,40		0,002
0,76	0,13	0,50		0,002
0,80	0,10	0,60		0,002
0,80	0,15	0,50		0,002
0,80	0,25	3,00		0,003
0,81	0,28	0,25		0,004
0,86	0,13	0,60		0,002
0,90	0,10	0,70		0,002
0,90	0,15	0,65		0,002
0,90	0,20	0,50		0,003
1,00	0,10	0,80		0,002
1,00	0,15	0,70		0,003
1,00	0,20	0,60		0,004
1,00	0,25	0,50		0,005
1,00	0,30	0,40		0,005
1,00	0,35	0,30		0,006
1,10	0,10	0,90		0,003
1,10	0,15	0,80		0,004
1,10	0,20	0,70		0,005
1,15	0,15	0,85		0,004

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
1,20	0,10	1,00		0,002
1,20	0,15	0,90		0,004
1,20	0,20	0,80		0,005
1,20	0,25	0,70		0,005
1,20	0,30	0,60		0,007
1,20	0,45	0,30		0,008
1,30	0,10	1,10		0,002
1,30	0,15	1,00		0,004
1,30	0,20	0,90		0,006
1,30	0,26	0,79		0,006
1,40	0,10	1,20		0,003
1,40	0,15	1,10		0,004
1,40	0,20	1,00		0,006
1,40	0,25	0,90		0,007
1,40	0,30	0,80		0,008
1,50	0,15	1,20		0,005
1,50	0,18	1,14		0,006
1,50	0,20	1,10		0,007
1,50	0,25	1,00		0,008

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
1,50	0,30	0,90		0,009
1,50	0,35	0,80		0,010
1,50	0,40	0,70		0,011
1,50	0,45	0,60		0,012
1,50	0,50	0,50		0,012
1,50	0,55	0,40		0,013
1,50	0,60	0,30		0,014
1,58	0,40	0,78		0,012
1,58	0,67	0,24		0,015
1,60	0,40	0,80		0,011
1,60	0,46	0,68		0,013
1,60	0,50	0,60		0,014
1,60	0,51	0,58		0,014
1,60	0,58	0,45		0,013
1,60	0,64	0,32		0,015
1,60	0,68	0,24		0,016
1,70	0,10	1,50		0,004
1,70	0,20	1,30		0,008
1,70	0,25	1,20		0,009
1,70	0,30	1,10		0,011
1,70	0,35	1,00		0,011

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
1,80	0,10	1,60		0,004
1,80	0,15	1,50		0,006
1,80	0,20	1,40		0,007
1,80	0,25	1,30		0,010
1,80	0,30	1,20		0,011
1,80	0,40	1,00		0,014
1,80	0,68	0,44		0,019
1,90	0,15	1,60		0,007
1,90	0,20	1,50		0,009
1,90	0,25	1,40		0,010
2,00	0,10	1,80		0,005
2,00	0,15	1,70		0,007
2,00	0,20	1,60		0,009
2,00	0,25	1,50		0,011
2,00	0,30	1,40		0,013
2,00	0,35	1,30		0,014
2,00	0,40	1,20		0,016
2,00	0,50	1,00		0,019
2,00	0,64	0,72		0,022
2,00	0,67	0,66		0,022
2,10	0,10	1,90		0,005

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
2,10	0,15	1,80		0,007
2,10	0,25	1,60		0,011
2,20	0,10	2,00		0,005
2,20	0,15	1,90		0,007
2,20	0,20	1,80		0,010
2,20	0,30	1,60		0,014
2,20	0,40	1,40		0,018
2,20	0,85	0,50		0,029
2,30	0,15	2,00		0,008
2,30	0,20	1,90		0,011
2,30	0,25	1,80		0,013
2,30	0,35	1,60		0,016
2,40	0,10	2,20		0,005
2,40	0,20	2,00		0,011
2,40	0,25	1,90		0,013
2,40	0,40	1,60		0,020
2,40	0,60	1,20		0,027
2,40	0,85	0,70		0,032

Rohre nahtlos 2,5 - 5,4

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
2,50	0,20	2,10		0,012
2,50	0,25	2,00		0,014
2,50	0,30	1,90		0,017
2,50	0,40	1,70		0,021
2,50	0,50	1,50		0,025
2,50	0,60	1,30		0,029
2,50	0,75	1,00		0,032
2,50	1,00	0,50		0,038
2,60	0,20	2,20		0,012
2,60	0,30	2,00		0,017
2,60	0,40	1,80		0,022
2,65	0,10	2,45		0,006
2,70	0,13	2,45		0,007
2,70	0,15	2,40		0,010
2,70	0,20	2,30		0,013
2,70	0,25	2,20		0,015
2,70	0,30	2,10		0,017
2,70	0,40	1,90		0,022
2,70	0,45	1,80		0,025
2,70	0,50	1,70		0,027
2,80	0,25	2,30		0,016

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
2,80	0,30	2,20		0,018
2,80	0,40	2,00		0,024
2,90	0,40	2,10		0,025
3,00	0,10	2,80		0,007
3,00	0,15	2,70		0,011
3,00	0,20	2,60		0,014
3,00	0,25	2,50		0,017
3,00	0,30	2,40		0,020
3,00	0,35	2,30		0,023
3,00	0,40	2,20		0,025
3,00	0,45	2,10		0,028
3,00	0,50	2,20		0,031
3,00	0,60	1,80		0,036
3,00	0,70	1,60		0,040
3,00	0,75	1,50		0,042
3,00	0,90	1,20		0,047
3,00	1,00	1,00		0,050
3,00	1,20	0,60		0,054
3,15	0,10	2,95		0,007
3,18	0,20	2,78		0,015
3,18	0,30	2,58		0,022
3,18	0,40	2,38		0,028
3,18	0,51	2,16		0,034

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
3,18	0,91	1,36		0,052
3,20	0,10	3,00		0,008
3,20	0,20	2,80		0,015
3,20	0,25	2,70		0,018
3,20	0,75	1,70		0,046
3,20	1,42	0,37		0,063
3,30	0,15	3,00		0,011
3,30	0,20	2,90		0,015
3,30	0,30	2,70		0,022
3,30	0,50	2,30		0,034
3,40	0,15	3,10		0,012
3,40	0,20	3,00		0,016
3,40	0,40	2,60		0,030
3,40	0,50	2,40		0,036
3,50	0,20	3,10		0,017
3,50	0,25	3,00		0,020
3,50	0,30	2,90		0,023
3,50	0,40	2,70		0,030
3,50	0,50	2,50		0,038
3,50	0,70	2,30		0,048
3,50	0,75	2,00		0,051

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
3,50	1,00	1,50		0,062
3,60	0,30	3,00		0,025
3,60	0,40	2,80		0,032
3,80	0,35	3,10		0,030
3,80	1,50	0,80		0,086
3,96	0,20	3,56		0,019
4,00	0,10	3,80		0,010
4,00	0,15	3,70		0,014
4,00	0,20	3,60		0,019
4,00	0,25	3,50		0,023
4,00	0,30	3,40		0,028
4,00	0,35	3,30		0,032
4,00	0,40	3,20		0,036
4,00	0,50	3,00		0,044
4,00	0,75	2,50		0,061
4,00	1,00	2,00		0,075
4,00	1,25	1,50		0,085
4,00	1,85	0,30		0,100
4,20	0,25	3,70		0,024
4,30	0,10	4,10		0,011

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
4,30	0,15	4,00		0,016
4,30	0,30	3,70		0,030
4,30	1,25	1,80		0,094
4,40	0,15	4,10		0,016
4,40	0,20	4,00		0,021
4,50	0,20	4,10		0,022
4,50	0,25	4,00		0,027
4,50	0,35	3,80		0,035
4,50	0,45	3,60		0,046
4,50	0,50	3,50		0,050
4,50	0,75	3,00		0,070
4,50	1,00	2,50		0,086
4,76	0,71	3,34		0,072
4,80	0,90	3,00		0,088
5,00	0,10	4,80		0,012
5,00	0,15	4,70		0,018
5,00	0,20	4,60		0,024
5,00	0,25	4,50		0,030
5,00	0,30	4,40		0,035
5,00	0,35	4,30		0,040
5,00	0,40	4,20		0,045

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
5,00	0,50	4,00		0,056
5,00	0,75	3,50		0,080
5,00	0,80	3,40		0,084
5,00	1,00	3,00		0,100
5,00	1,50	2,00		0,129
5,00	1,75	1,50		0,142
5,05	0,83	3,39		0,088
5,30	0,35	4,60		0,043
5,40	0,20	5,00		0,026

Rohre nahtlos 5,5 - 12,5

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
5,50	0,20	5,10		0,027
5,50	0,25	5,00		0,033
5,50	0,50	4,50		0,063
5,50	0,75	4,00		0,089
5,50	1,00	3,50		0,113
5,50	2,00	1,50		0,175
5,60	0,50	4,60		0,063
5,80	0,20	5,40		0,028
6,00	0,10	5,80		0,015
6,00	0,15	5,70		0,022
6,00	0,20	5,60		0,029
6,00	0,25	5,50		0,036
6,00	0,30	5,40		0,043
6,00	0,40	5,20		0,056
6,00	0,50	5,00		0,069
6,00	0,60	4,80		0,081
6,00	0,75	4,50		0,099
6,00	1,00	4,00		0,125
6,00	1,50	3,00		0,169
6,00	1,75	2,50		0,186
6,00	2,00	2,00		0,200

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
6,00	2,50	1,00		0,219
6,15	0,33	5,50		0,047
6,30	0,15	6,00		0,023
6,35	0,89	4,57		0,119
6,35	0,91	4,53		0,124
6,35	1,25	3,85		0,160
6,35	1,55	3,25		0,186
6,35	1,63	3,09		0,193
6,35	2,38	1,59		0,237
6,40	0,20	6,00		0,031
6,50	0,25	6,00		0,039
6,50	0,45	5,60		0,068
6,50	0,50	5,50		0,075
6,50	1,50	3,50		0,188
6,60	0,15	6,00		0,024
6,80	0,10	6,60		0,017
6,85	0,35	6,15		0,057
7,00	0,20	6,60		0,034
7,00	0,30	6,40		0,050
7,00	0,50	6,00		0,081
7,00	0,75	5,50		0,116
7,00	1,00	5,00		0,150

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
7,00	1,50	4,00		0,207
7,50	0,50	6,50		0,088
8,00	0,10	7,80		0,020
8,00	0,14	7,73		0,027
8,00	0,15	7,70		0,029
8,00	0,20	7,60		0,039
8,00	0,25	7,50		0,049
8,00	0,30	7,40		0,058
8,00	0,50	7,00		0,094
8,00	0,70	6,60		0,128
8,00	0,75	6,50		0,136
8,00	1,00	6,00		0,175
8,00	1,25	5,50		0,211
8,00	1,50	5,00		0,244
8,00	1,75	4,50		0,274
8,00	1,80	4,40		0,279
8,00	2,00	4,00		0,300
8,00	2,50	3,00		0,344
8,40	0,20	8,00		0,410
8,64	0,82	7,00		0,161
9,00	0,10	8,80		0,022
9,00	0,20	8,60		0,044

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
9,00	0,50	8,00		0,106
9,00	0,75	7,50		0,153
9,00	1,00	7,00		0,200
9,00	1,50	6,00		0,282
9,50	0,50	8,50		0,111
9,50	0,75	8,00		0,164
9,52	0,50	8,52		0,113
9,52	0,81	7,90		0,117
9,52	0,90	7,72		0,194
9,52	0,91	7,70		0,196
9,52	1,22	7,08		0,254
9,52	1,63	6,26		0,322
9,53	0,91	7,71		0,193
9,60	0,30	9,00		0,070
10,00	0,10	9,80		0,024
10,00	0,20	9,60		0,049
10,00	0,30	9,40		0,073
10,00	0,40	9,20		0,095
10,00	0,50	9,00		0,119
10,00	0,75	8,50		0,171
10,00	1,00	8,00		0,225
10,00	1,50	7,00		0,319

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
10,00	2,00	6,00		0,401
10,00	2,50	5,00		0,470
10,20	1,20	7,80		0,270
10,20	1,60	7,00		0,345
10,20	2,00	6,20	1/8" ISO	0,411
10,30	1,70	6,90		0,360
10,30	2,40	5,50		0,467
10,50	0,50	9,50		0,123
11,00	0,30	10,40		0,079
11,00	0,50	10,00		0,131
11,00	0,70	9,60		0,181
11,00	1,00	9,00		0,250
11,00	1,50	8,00		0,357
11,00	2,00	7,00		0,451
11,40	0,40	10,60		0,110
12,00	0,10	11,80		0,030
12,00	0,20	11,60		0,059
12,00	0,30	11,40		0,088
12,00	0,50	11,00		0,144
12,00	0,70	10,60		0,198
12,00	1,00	10,00		0,275
12,00	1,50	9,00		0,394

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
12,00	2,00	8,00		0,501
12,00	2,50	7,00		0,595
12,00	3,00	6,00		0,676
12,00	4,00	4,00		0,801
12,40	0,20	12,00		0,061
12,50	0,50	11,50		0,150

Rohre nahtlos 12,7 - 21,34

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
12,70	0,45	11,80		0.685
12,70	0,55	11,60		0.542
12,70	0,71	11,28		0.536
12,70	0,89	10,92		0.449
12,70	0,91	10,88		0.351
12,70	1,10	10,50		0.320
12,70	1,22	10,26		0.269
12,70	1,63	9,44		0.452
12,70	1,65	9,40		0.259
12,70	2,00	8,70		0.685
12,70	2,03	8,64		0,542
12,70	2,75	7,20		0,685
13,00	0,20	12,60		0,064

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
13,00	0,50	12,00		0,157
13,00	0,70	11,60		0,216
13,25	2,75	7,75		0,723
13,30	0,30	12,70		0,098
13,50	1,60	10,30		0,477
13,50	1,80	9,90		0,527
13,50	2,00	9,50		0,576
13,50	2,30	8,90	1/4" ISO	0,645
13,50	2,35	8,80		0,646
13,50	2,90	7,70		0,770
13,70	1,70	10,30		0,503
13,7"	1,24	11,24	1/4" SCH 5 S	0,387
13,72	1,65	10,42	1/4" SCH 10 S	0,499
13,72	2,24	9,24	1/4" SCH 40 S	0,643
13,72	3,02	7,68	1/4" SCH 80 S	0,808
14,00	0,50	13,00		0,169
14,00	1,00	12,00		0,326
14,00	1,50	11,00		0,470

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
14,00	2,00	10,00		0,601
14,00	2,50	9,00		0,720
14,00	3,00	8,00		0,826
15,00	0,10	14,80		0,037
15,00	0,20	14,60		0,074
15,00	0,40	14,20		0,146
15,00	0,50	14,00		0,182
15,00	0,75	13,50		0,268
15,00	1,00	13,00		0,351
15,00	1,50	12,00		0,507
15,00	2,00	11,00		0,651
15,00	2,50	10,00		0,783
15,00	3,00	9,00		0,901
15,00	4,00	7,00		1,102
16,00	0,20	15,60		0,079
16,00	0,30	15,40		0,118
16,00	0,50	15,00		0,194
16,00	0,70	14,60		0,268
16,00	1,00	14,00		0,376
16,00	1,50	13,00		0,545
16,00	2,00	12,00		0,701
16,00	2,50	11,00		0,845

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
16,00	3,00	10,00		0,976
16,00	3,50	9,00		1,095
16,00	4,00	8,00		1,202
16,40	0,20	16,00		0,081
17,00	0,30	16,40		0,125
17,00	0,50	16,00		0,207
17,00	1,00	15,00		0,401
17,00	1,50	14,00		0,582
17,00	2,00	13,00		0,751
17,00	3,00	11,00		1,052
17,10	1,70	13,70		0,645
17,14	1,24	14,66	3/8" SCH 10 S	0,494
17,14	2,31	12,52	3/8" SCH 40 S	0,858
17,14	3,20	10,74	3/8" SCH 80 S	1,117
17,20	1,60	14,00	3/8" SCH 10 S	0,625
17,20	1,80	13,60		0,694
17,20	2,00	13,20		0,761
17,20	2,30	12,60	3/8" ISO	0,858
17,20	2,60	12,00		0,951

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
17,20	2,90	11,40		1,038
17,20	3,20	10,80		1,104
18,00	0,50	17,00		0,219
18,00	0,65	16,70		0,282
18,00	0,80	16,40		0,345
18,00	1,00	16,00		0,426
18,00	1,50	15,00		0,620
18,00	2,00	14,00		0,801
18,00	2,50	13,00		0,970
18,00	3,00	12,00		1,127
18,00	3,50	11,00		1,271
18,00	4,00	10,00		1,402
19,00	1,50	16,00		0,657
19,00	2,00	15,00		0,851
19,05	1,65	15,75		0,719
19,05	2,10	14,85		0,895
19,50	0,46	18,58		0,219
19,60	0,40	18,80		0,192
20,00	0,30	19,40		0,148
20,00	0,50	19,00		0,244
20,00	0,75	18,50		0,362

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
20,00	1,00	18,00		0,476
20,00	1,50	17,00		0,695
20,00	2,00	16,00		0,901
20,00	2,50	15,00		1,096
20,00	3,00	14,00		1,277
20,00	3,50	13,00		1,446
20,00	4,00	12,00		1,603
20,00	5,00	10,00		1,878
20,00	6,00	8,00		2,103
21,00	0,50	20,00		0,257
21,00	1,50	18,00		0,732
21,00	3,00	15,00		1,352
21,30	1,60	18,10	1/2" SCH 5 S	0,789
21,30	2,00	17,30		0,967
21,30	2,30	16,70		1,094
21,30	2,60	16,10	1/2" ISO	1,217
21,30	2,90	15,50		1,094
21,30	3,20	14,90		1,217
21,34	2,11	17,12	1/2" SCH 10 S	1,336
21,34	2,77	15,88	1/2" SCH 40 S	1,450
21,34	3,73	13,88	1/2" SCH 80 S	1,016

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
21,34	4,78	11,78	1/2" SCH 160 S	1,288
21,34	7,47	6,40		2,554

Rohre nahtlos 22 - 33,7

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
22,00	1,00	20,00		1,645
22,00	1,50	19,00		1,982
22,00	2,00	18,00		0,526
22,00	2,50	17,00		0,770
22,00	3,00	16,00		1,002
22,00	4,00	14,00		1,221
22,00	5,00	12,00		1,427
22,00	6,00	10,00		1,803
23,00	0,50	22,00		2,128
23,00	1,50	20,00		2,404
23,00	3,87	15,26		0,282
24,00	1,00	22,00		0,808
24,00	2,00	20,00		1,854
24,00	3,00	18,00		0,576
24,00	3,50	17,00		1,102
24,00	4,00	16,00		1,578
24,00	7,00	10,00		1,797

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
25,00	0,30	24,40		2,003
25,00	0,40	24,20		2,980
25,00	0,50	24,00		0,186
25,00	1,00	23,00		0,246
25,00	1,50	22,00		0,307
25,00	2,00	21,00		0,601
25,00	2,30	20,40		0,883
25,00	2,50	20,00		1,152
25,00	2,90	19,20		1,307
25,00	3,00	19,00		1,409
25,00	3,20	18,60		1,605
25,00	3,50	18,00		1,661
25,00	4,00	17,00		1,747
25,00	5,00	15,00		1,884
25,00	6,00	13,00		2,103
25,40	0,50	24,40		2,504
25,40	0,91	23,58		2,854
26,00	0,20	25,60		0,312
26,00	1,00	24,00		0,558
26,00	1,50	23,00		0,129
26,00	3,00	20,00		0,626
26,10	0,50	25,70		0,920

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
26,40	3,80	18,80		1,728
26,50	0,50	25,50		0,130
26,67	1,65	23,37	3/4" SCH 5 S	2,150
26,67	2,11	22,45	3/4" SCH 10 S	0,326
26,67	2,87	20,93	3/4" SCH 40 S	1,034
26,67	3,91	18,85	3/4" SCH 80 S	1,298
26,67	5,56	15,55	3/4" SCH 160 S	1,710
26,67	7,82	11,03		3,633
26,90	0,28	25,30		2,228
26,90	1,60	23,70		2,939
26,90	2,00	22,90		0,523
26,90	2,30	22,30		1,043
26,90	2,60	21,70	3/4" ISO	1,247
26,90	3,20	20,50		1,417
26,90	3,50	19,90		1,582
26,90	4,00	18,90		1,899
27,00	1,00	25,00		2,051
27,00	2,00	23,00		2,294
27,00	3,00	21,00		0,651
27,00	3,50	20,00		1,252
27,00	4,00	19,00		2,304

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
28,00	0,25	27,50		0,174
28,00	1,00	26,00		0,676
28,00	1,50	25,00		0,995
28,00	2,00	24,00		1,302
28,00	2,50	23,00		1,596
28,00	3,00	22,00		1,878
28,00	3,50	21,00		2,147
28,00	4,00	20,00		2,404
28,00	5,00	18,00		2,880
28,60	0,38	27,84		0,269
28,60	0,50	27,60		0,352
29,00	2,00	25,00		1,352
29,50	0,25	29,00		0,183
30,00	0,25	29,50		0,186
30,00	0,50	29,00		0,369
30,00	0,75	28,50		0,549
30,00	1,00	28,00		0,726
30,00	1,50	27,00		1,070
30,00	2,00	26,00		1,402
30,00	2,30	25,40		1,595
30,00	2,50	25,00		1,722

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
30,00	2,60	24,80		1,784
30,00	3,00	24,00		2,028
30,00	3,50	23,00		2,320
30,00	4,00	22,00		2,604
30,00	5,00	20,00		3,130
31,00	4,00	23,00		2,704
31,80	0,50	30,80		0,392
31,80	1,00	29,80		0,771
32,00	0,80	30,40		0,625
32,00	1,00	30,00		0,776
32,00	1,50	29,00		1,146
32,00	2,00	28,00		1,502
32,00	2,50	27,00		1,847
32,00	3,00	26,00		2,178
32,00	3,50	25,00		2,498
32,00	4,00	24,00		2,804
33,00	0,50	32,00		0,407
33,00	1,50	30,00		1,183
33,00	2,50	28,00		1,909
33,00	4,00	25,00		2,905

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
33,40	1,65	30,10		1,291
33,40	1,70	30,00		1,328
33,40	2,77	27,86	1" SCH 10 S	2,125
33,40	3,38	26,64	1" SCH 40 S	2,541
33,40	4,55	24,30	1" SCH 80 S	3,287
33,40	6,35	20,70	1" SCH 160 S	4,301
33,40	9,09	15,22		5,447
33,70	1,60	30,50		1,324
33,70	2,00	29,70		1,588
33,70	2,60	28,50		2,025
33,70	2,90	27,90		2,237
33,70	3,20	27,30	1" ISO	2,444
33,70	3,60	26,50		2,713
33,70	4,05	25,60		3,007
33,70	4,50	24,70		3,290

Rohre nahtlos 34 - 52

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
34,00	1,00	32,00		0,826
34,00	1,50	31,00		1,221
34,00	2,00	30,00		1,603
34,00	3,50	27,00		2,673
34,00	4,00	26,00		3,005
34,00	5,00	24,00		3,631
34,00	5,50	23,00		3,925
35,00	0,30	34,40		0,261
35,00	0,50	34,00		0,432
35,00	1,00	33,00		0,851
35,00	1,50	32,00		1,258
35,00	2,00	31,00		1,653
35,00	2,50	30,00		2,035
35,00	3,00	29,00		2,404
35,00	4,00	27,00		3,105
35,00	5,00	25,00		3,756
36,00	1,00	34,00		0,876
36,00	2,00	32,00		1,703
36,00	3,00	30,00		2,479
36,00	6,00	24,00		4,507

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
38,00	1,00	36,00		0,926
38,00	1,50	35,00		1,371
38,00	2,00	34,00		1,803
38,00	2,30	33,40		2,056
38,00	2,50	33,00		2,222
38,00	2,60	32,80		2,305
38,00	2,90	32,20		2,629
38,00	3,00	32,00		2,629
38,00	3,60	30,80		3,101
38,00	4,00	30,00		3,405
38,00	4,50	29,00		3,775
38,00	5,00	28,00		4,132
38,00	6,00	26,00		4,807
38,10	1,60	34,90		1,463
39,50	4,60	30,30		4,020
40,00	1,00	38,00		0,977
40,00	1,50	37,00		1,446
40,00	2,00	36,00		1,903
40,00	2,50	35,00		2,348
40,00	3,00	34,00		2,779
40,00	4,00	32,00		3,606

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
40,00	5,00	30,00		4,381
41,00	1,00	39,00		1,002
41,00	4,00	33,00		3,706
42,00	2,00	38,00		2,003
42,00	3,00	36,00		2,930
42,00	5,00	32,00		4,632
42,00	6,00	30,00		5,409
42,16	2,11	37,94		2,116
42,16	2,77	36,62	1 1/4" SCH 10 S	2,732
42,16	3,56	35,04	1 1/4" SCH 40 S	3,441
42,16	4,85	32,46	1 1/4" SCH 80 S	4,531
42,16	6,35	29,46	1 1/4" SCH 160 S	5,694
42,40	1,60	39,20		1,635
42,40	2,00	38,40		2,023
42,40	2,60	37,20		2,591
42,40	3,20	36,00	1 1/4" ISO	3,141
42,40	3,60	35,20		3,498
42,40	4,05	34,30		3,889
42,40	5,60	31,20		5,160
42,40	9,70	23,00		7,818
43,00	1,50	40,00		1,559
43,00	5,50	32,00		5,165
44,00	2,00	40,00		2,103

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
44,00	3,00	38,00		3,295
44,50	2,00	40,50		2,128
44,50	2,50	39,50		2,629
44,50	2,60	39,30		2,728
44,50	2,90	38,70		3,021
44,50	3,00	38,50		3,117
44,50	3,20	38,10		3,309
44,50	4,00	36,50		4,056
44,50	5,50	33,50		5,371
45,00	1,00	43,00		1,102
45,00	1,50	42,00		1,633
45,00	2,00	41,00		2,153
45,00	3,50	38,00		3,637
45,00	6,50	32,00		6,266
45,00	7,50	30,00		7,042
45,00	8,50	28,00		7,768
45,00	12,50	20,00		10,172
48,00	2,50	43,00		2,848
48,00	4,00	40,00		4,407

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
48,26	2,77	42,72	11/2" SCH 10 S	3,155
48,26	3,68	40,90	11/2" SCH 40 S	4,108
48,26	5,08	38,10	11/2" SCH 80 S	5,493
48,26	7,14	33,98	11/2" SCH 160 S	7,352
48,26	10,16	27,94		9,542
48,30	1,60	45,10	11/2" SCH 5 S	1,871
48,30	2,00	44,30		2,319
48,30	2,30	43,70		2,649
48,30	2,60	43,10		2,975
48,30	2,90	42,50		3,297
48,30	3,20	41,90	11/2" ISO	3,614
48,30	3,60	41,10		4,029
48,30	3,68	40,94		4,047
48,30	4,00	40,30		4,437
48,30	4,60	39,10		5,034
48,30	5,00	38,30		5,421
48,30	7,10	34,10		7,325
48,30	8,00	32,30		7,947
49,00	5,50	38,00		5,991
50,00	1,00	48,00		1,227
50,00	1,50	47,00		1,822
50,00	2,00	46,00		2,404

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
50,00	2,50	45,00		2,474
50,00	3,00	44,00		3,531
50,00	4,00	42,00		4,607
50,00	5,00	40,00		5,634
50,00	6,00	38,00		6,611
50,80	1,25	48,30		1,551
50,80	1,60	47,60		2,031
51,00	1,00	49,00		1,252
51,00	2,00	47,00		2,454
51,00	2,50	46,00		3,036
51,00	2,60	45,80		3,151
51,00	2,90	45,20		3,493
51,00	4,00	43,00		4,708
52,00	1,00	50,00		1,277
52,00	1,50	49,00		1,897
52,00	2,00	48,00		2,504
52,00	4,00	44,00		4,808

Rohre nahtlos 53 - 86

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
53,00	1,50	50,00		1,934
53,00	3,00	47,00		3,756
53,00	4,00	45,00		4,908
53,00	4,50	44,00		5,465
54,00	2,00	50,00		2,604
54,00	2,50	49,00		3,224
54,00	3,00	48,00		3,831
54,50	4,70	45,10		5,861
55,00	2,00	51,00		2,654
55,00	2,50	50,00		3,287
55,00	5,00	45,00		6,260
57,00	2,00	53,00		2,754
57,00	2,50	52,00		3,412
57,00	2,60	51,80		3,542
57,00	2,90	51,20		3,929
57,00	3,50	50,00		4,689
57,00	4,00	49,00		5,308
57,00	4,50	48,00		5,916
57,00	5,00	47,00		6,510
57,00	6,50	44,00		8,219

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
58,00	2,60	52,80		3,550
60,00	1,00	58,00		1,477
60,00	5,00	50,00		6,886
60,00	6,00	48,00		8,113
60,30	1,60	57,10	2" SCH 5 S	2,352
60,30	1,70	56,90		2,456
60,30	2,00	56,30		2,920
60,30	2,30	55,70		3,340
60,30	2,60	55,10		3,757
60,30	2,77	54,76	2" SCH 10 S	3,990
60,30	2,90	54,50		4,168
60,30	3,20	53,90		4,575
60,30	3,60	53,10	2" ISO	5,111
60,30	3,91	52,48	2" SCH 40 S	5,521
60,30	4,00	52,30		5,639
60,30	4,50	51,30		6,288
60,30	5,00	50,30		6,924
60,30	5,54	49,22	2" SCH 80 S	7,596
60,30	7,10	46,10		9,458
60,30	8,00	44,30		10,477
60,30	8,74	42,82	2" SCH 160 S	11,284
60,30	10,00	40,30		12,398

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
60,30	11,07	38,16		13,433
61,00	3,00	55,00		4,357
63,00	3,50	56,00		5,215
63,50	1,60	60,30		2,480
63,50	2,50	58,50		3,819
63,50	2,60	58,30		3,965
63,50	3,20	57,10		4,832
63,50	3,50	56,50		5,258
64,00	2,00	60,00		3,105
65,00	2,50	60,00		3,913
65,00	3,00	59,00		4,657
65,00	3,50	58,00		5,390
66,30	4,80	56,70		7,392
68,00	2,60	62,80		4,258
68,00	3,00	62,00		4,883
68,00	4,00	60,00		6,410
70,00	2,00	66,00		3,405
70,00	2,50	65,00		4,226
70,00	2,90	64,20		4,873
70,00	3,00	64,00		5,033
70,00	4,00	62,00		6,611

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
70,00	4,50	61,00		7,381
70,00	5,00	60,00		8,138
70,00	7,00	56,00		11,043
71,00	3,05	66,93	21/2" SCH 10 S	23,444
71,00	5,16	62,68	21/2" SCH 40 S	5,345
71,00	7,01	59,01	21/2" SCH 80 S	8,739
73,00	2,11	68,80		3,720
73,03	3,05	66,93		5,261
73,03	5,16	62,71		8,632
73,03	7,01	59,01		11,408
73,03	9,53	53,97	21/2" SCH 160 S	11,589
74,00	4,00	66,00		15,153
75,00	2,50	70,00		7,011
75,00	4,00	67,00		4,538
75,00	5,00	65,00		7,111
75,00	7,50	60,00		8,764
75,00	12,50	50,00		12,677
76,00	4,00	68,00		25,196
76,00	5,00	66,00		7,212
76,00	5,50	65,00		8,889
76,00	6,00	64,00		9,709
76,10	1,60	72,90		10,517
76,10	2,00	72,10		2,985

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
76,10	2,30	71,50		3,711
76,10	2,60	70,90		4,250
76,10	2,90	70,30		4,785
76,10	3,20	69,70		5,315
76,10	3,60	68,90	21/2" ISO	5,841
76,10	4,00	68,10		6,535
76,10	4,50	67,10		7,222
76,10	5,00	66,10		8,068
76,10	6,30	63,50		8,901
80,00	2,00	76,00		11,010
80,00	2,50	75,00		3,906
80,00	3,00	74,00		4,852
80,00	4,00	72,00		5,784
80,00	5,00	70,00		7,612
82,00	4,90	72,20		30,048
82,50	3,60	75,30		9,460
83,00	3,50	76,00		7,112
85,00	2,00	81,00		6,967
85,00	2,50	80,00		4,157
85,00	9,00	67,00		5,165
86,00	3,00	80,00		32,552

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
86,00	6,00	74,00		6,235
86,00	7,50	71,00		12,019

Rohre nahtlos 88,9 - 406,4

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
88,90	2,00	84,90		14,742
88,90	2,11	84,68	3" SCH 5 S	4,352
88,90	2,30	84,30		4,586
88,90	2,50	83,90		4,987
88,90	2,60	83,70		5,409
88,90	2,90	83,10		5,618
88,90	3,05	82,80	3" SCH 10 S	6,245
88,90	3,20	82,50		6,557
88,90	3,60	81,70		6,867
88,90	4,05	80,80	3" ISO	7,689
88,90	4,50	79,90		8,605
88,90	5,00	78,90		9,510
88,90	5,49	77,92	3" SCH 40 S	10,504
88,90	6,30	76,30		13,030
88,90	7,62	73,66	3" SCH 80 S	15,509
88,90	11,13	66,64	3" SCH 160 S	21,674
88,90	15,24	58,42		27,670

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
89,00	6,50	76,00		13,428
90,00	5,00	80,00		10,642
90,00	9,50	71,00		19,149
90,00	13,50	63,00		25,860
90,00	17,00	56,00		31,075
90,00	20,00	50,00		35,056
95,00	2,50	90,00		5,791
95,00	5,00	85,00		11,268
95,00	10,00	75,00		21,284
96,00	15,00	66,00		30,424
97,00	4,00	89,00		9,315
100,00	3,00	94,00		7,287
100,00	5,00	90,00		11,894
100,00	8,00	84,00		18,429
101,60	3,05	95,50	31/2" SCH 10 S	7,527
101,60	3,60	94,40		8,834
101,60	4,00	93,60		9,776
101,60	4,05	93,50	31/2" ISO	9,893
101,60	5,00	91,60		12,094
101,60	5,74	90,12	31/2" SCH 40 S	13,778

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
101,60	8,08	85,44	31/2" SCH 80 S	18,921
102,00	3,50	95,00		8,633
102,00	6,50	89,00		15,544
104,00	6,00	92,00		14,723
105,00	2,50	100,00		6,417
106,00	2,80	100,40		7,236
108,00	2,90	102,20		7,631
108,00	3,00	102,00		7,888
108,00	3,20	101,60		8,397
108,00	3,60	100,80		9,411
108,00	4,00	100,00		10,417
108,00	4,50	99,00		11,662
108,00	5,00	98,00		12,896
108,00	5,40	97,20		13,873
108,00	6,30	95,40		16,043
108,00	12,50	83,00		29,892
112,00	4,00	104,00		10,817
112,00	6,00	100,00		15,925
112,00	8,00	96,00		20,833

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
114,30	2,60	109,10		7,272
114,30	2,90	108,50		8,089
114,30	3,05	108,20	4" SCH 10 S	8,496
114,30	3,20	107,90		8,902
114,30	3,60	107,10		9,979
114,30	4,00	106,30		11,048
114,30	4,05	106,20		11,181
114,30	4,50	105,50	4" ISO	12,372
114,30	5,40	103,50		14,725
114,30	6,02	102,26	4" SCH 40 S	16,322
114,30	7,10	100,10		19,057
114,30	8,56	97,18	4" SCH 80 S	22,665
114,30	13,49	87,32	4" SCH 160 S	34,053
114,30	17,12	80,06		41,009
121,00	4,00	114,00		11,719
127,00	4,00	119,00		12,320
127,00	5,00	117,00		15,274
133,00	3,00	127,00		9,766
133,00	4,00	125,00		12,921
133,00	5,00	123,00		16,026

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
133,00	6,30	120,40		19,987
139,70	4,00	131,70		13,592
139,70	5,00	129,70		16,863
139,70	7,10	125,50		24,649
141,30	3,40	134,50	5" SCH 10 S	11,740
141,30	6,55	128,20	5" SCH 40 S	22,100
141,30	9,53	122,24	5 " SCH 80 S	31,410
159,00	4,50	150,00		17,409
159,00	6,30	146,40		24,089
168,30	3,40	161,50	6" SCH 10 S	14,039
168,30	4,50	159,30		18,457
168,30	5,00	158,30		20,445
168,30	7,11	154,08	6" SCH 40 S	28,690
168,30	10,97	146,36	6" SCH 80 S	43,210
168,30	12,50	143,30		48,004
168,30	18,26	131,78		67,532
175,00	12,50	150,00		50,863
175,00	17,50	140,00		69,017
193,70	8,00	177,70		36,619
193,70	21,00	151,70		89,395

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	Norm	kg/m
193,70	28,00	137,70		114,362
219,10	6,30	206,50		33,570
219,10	8,18	202,74	8" SCH 40 S	43,200
219,10	12,70	193,70	8" SCH 80 S	66,020
219,10	23,01	173,08		111,217
230,00	9,27	211,46		50,436
273,00	7,80	257,40		50,988
273,00	9,27	254,46		61,217
273,00	12,70	247,60		82,777
273,00	25,40	222,20		155,019
273,00	28,58	215,84		172,186
323,90	9,52	304,86	12" STD	74,940
323,90	10,00	303,90		78,601
323,90	12,70	298,50	12"	98,964
323,90	17,48	288,94		132,026
323,90	31,80	260,30		228,959
323,90	33,32	257,26		238,655
355,60	12,70	330,20		107,342
355,60	35,74	284,18		281,572
406,40	12,70	381,00		123,245

Geschweißte Vierkantrohre

in Herstellerlängen
von ca. 6 m

Abmessung	Wandstärke								
	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
10,00 x 10,00	0,313								
15,00 x 15,00	0,476	0,565	0,695						
16,00 x 16,00	0,476	0,565	0,695						
19,05 x 19,05		0,715	0,883						
20,00 x 20,00	0,601	0,715	0,876	1,120					
22,00 x 22,00	0,675	0,805							
25,00 x 25,00	0,776	0,952	1,146	1,502	1,847				
25,40 x 25,40		0,977	1,209						
30,00 x 30,00	0,926	1,106	1,371	1,803	2,347	2,779			
31,80 x 31,80		1,238	1,536						
34,00 x 34,00		1,301	1,600						
35,00 x 35,00	1,089	1,301	1,615	2,128	2,629	3,024			
38,10 x 38,10		1,238	1,536						
40,00 x 40,00	1,252	1,496	1,859	2,454	3,161	3,756	4,808		
45,00 x 45,00		1,707	2,122	2,804	3,340	3,984			
50,00 x 50,00		1,948	2,329	3,080	3,819	4,617	5,960	7,040	
50,80 x 50,80			2,468	3,266					

Abmessung	Wandstärke								
60,00 x 60,00			2,802	3,711	4,607	5,491	7,222	8,902	
70,00 x 70,00				4,320		6,384	8,384		
80,00 x 80,00				4,988	6,203	7,406	9,816	12,395	14,600
100,00 x 100,00				6,305	7,850	9,832	12,370	15,350	17,500
120,00 x 120,00				7,910	9,860	11,800	15,030	18,660	21,200
150,00 x 150,00						14,400	19,200	24,000	28,800
200,00 x 200,00						19,200	25,600	32,000	36,100
250,00 x 250,00								40,000	
Abmessung in mm	Gewichte kg/m								

Geschweißte Rechteckrohre

in Herstellerlängen

Abmessung	Wandstärke								
	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00
20,00 x 10,00	0,476	0,565	0,695						
20,00 x 15,00	0,551	0,620	0,807						
25,00 x 10,00	0,504	0,620	0,807						
25,00 x 15,00	0,601	0,715	0,883						
25,00 x 20,00			1,033	1,280					
30,00 x 10,00	0,601	0,715	0,883						
30,00 x 15,00	0,676	0,805	0,995	1,302					
30,00 x 20,00	0,776	0,925	1,146	1,502	1,740				
30,00 x 25,00			1,258						
35,00 x 15,00			1,146	1,502					
35,00 x 20,00			1,258	1,653					
40,00 x 15,00			1,258						

Abmessung	Wandstärke								
40,00 x 20,00	0,926	1,106	1,371	1,803	2,347				
40,00 x 25,00			1,452	1,920					
40,00 x 27,00			1,500						
40,00 x 30,00	1,089	1,301	1,615	2,128	2,540	3,024			
50,00 x 15,00			1,536						
50,00 x 20,00	1,064	1,310	1,615	2,128					
50,00 x 25,00	1,184	1,415	1,758	2,319	2,867				
50,00 x 30,00	1,232	1,540	1,836	2,400	2,940	3,504			
50,00 x 40,00		1,720	2,122	2,804	3,340	4,131			
60,00 x 15,00		1,415	1,758	2,391					
60,00 x 20,00			1,859	2,454					
60,00 x 25,00				2,560					
60,00 x 30,00		1,707	2,122	2,804	3,474	4,131			
60,00 x 40,00		1,948	2,329	3,080	3,819	4,617	5,960		

Abmessung	Wandstärke								
70,00 x 40,00				3,366		4,944			
80,00 x 20,00			2,292	3,040					
80,00 x 30,00				3,360		4,944			
80,00 x 40,00			2,802	3,711	4,607	5,491	7,220	8,902	
80,00 x 50,00				4,000		5,904			
80,00 x 60,00			4,320	4,366	5,340	6,473	8,384	10,000	
100,00 x 20,00				3,680					
100,00 x 30,00				4,000		5,904			
100,00 x 40,00				4,352	5,408	6,452	8,503	10,240	
100,00 x 50,00				4,607	5,728	6,836	8,914	11,240	12,500
100,00 x 60,00				4,988	6,203	7,406	9,816	12,395	14,600
100,00 x 80,00				5,642		8,388	11,048	13,440	
120,00 x 40,00				4,988		7,406	9,816	12,395	
120,00 x 60,00				5,624		8,388	11,050	13,750	15,400

Abmessung	Wandstärke								
120,00 x 70,00						8,784			
120,00 x 80,00				6,305		9,382	12,370	15,350	17,500
140,00 x 60,00						9,264	12,224		
140,00 x 80,00						10,560	13,500	16,000	
150,00 x 50,00				6,360		9,465	12,520	15,250	
150,00 x 80,00						10,650			
150,00 x 100,00						11,664	15,424	18,800	22,560
160,00 x 80,00						11,520	14,800	19,200	
200,00 x 100,00						14,400	19,200	24,000	26,500
250,00 x 100,00						18,400	21,400	27,000	2,200
250,00 x 150,00						18,900	25,000	32,000	37,000
300,00 x 100,00							25,000	32,000	37,000
Abmessung in mm	Gewichte kg/m								

Hohlstahl

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	kg/m
32.0	6.00	20.00	3.91
32.0	8.00	16.00	4.81
36.0	5.50	25.00	4.20
36.0	8.00	20.00	5.61
36.0	10.00	16.00	6.51
40.0	6.00	28.00	5.11
40.0	7.50	25.00	6.10
40.0	10.00	20.00	7.40
45.0	8.50	28.00	7.77
45.0	6.50	32.00	6.27
45.0	5.00	35.00	5.46
45.0	12.50	20.00	10.17
50.0	9.00	32.00	9.24
50.0	12.50	25.00	11.74
50.0	7.00	36.00	7.54
56.0	10.00	36.00	11.52
56.0	8.00	40.00	9.62
56.0	14.00	28.00	14.72
60.0	10.00	40.00	13.00
60.0	8.00	44.00	10.40
63.0	6.50	50.00	9.20
63.0	9.00	45.00	12.17

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	kg/m
63.0	11.50	40.00	14.83
63.0	13.50	36.00	16.73
63.0	15.50	32.00	18.44
70.0	10.00	50.00	15.02
71.0	17.50	36.00	23.44
71.0	15.50	40.00	21.54
71.0	13.00	45.00	18.88
71.0	7.50	56.00	11.93
75.0	17.50	40.00	25.20
76.0	8.00	60.00	14.67
76.0	10.00	56.00	17.49
80.0	8.50	63.00	15.22
80.0	15.00	50.00	24.41
80.0	17.50	45.00	27.39
80.0	20.00	40.00	30.05
85.0	20.00	45.00	32.55
90.0	9.50	71.00	19.15
90.0	13.50	63.00	25.86
90.0	20.00	50.00	35.06
90.0	17.00	56.00	31.08
95.0	22.50	50.00	40.85
100.0	22.00	56.00	42.97
100.0	18.50	63.00	37.75

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	kg/m
100.0	10.00	80.00	22.54
100.0	14.50	71.00	31.04
106.0	25.00	56.00	50.71
106.0	17.50	71.00	38.78
106.0	13.00	80.00	30.27
106.0	21.50	63.00	45.49
112.0	24.50	63.00	53.68
112.0	20.50	71.00	46.97
112.0	11.00	90.00	27.82
112.0	16.00	80.00	38.46
118.0	14.00	90.00	36.46
118.0	27.50	63.00	62.32
118.0	19.00	80.00	47.10
118.0	23.50	71.00	55.61
125.0	12.50	100.00	35.21
125.0	17.50	90.00	47.11
125.0	27.00	71.00	66.26
125.0	22.50	80.00	57.75
132.0	13.00	106.00	38.74
132.0	21.00	90.00	58.37
132.0	26.00	80.00	69.01
132.0	30.50	71.00	77.52
140.0	14.00	112.00	44.17

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	kg/m
140.0	20.00	100.00	60.10
140.0	25.00	90.00	63.24
140.0	30.00	80.00	82.63
150.0	22.00	106.00	70.51
150.0	12.50	125.00	43.04
150.0	35.00	80.00	100.79
150.0	27.50	95.00	84.35
160.0	24.00	112.00	81.73
160.0	19.00	122.00	74.40
160.0	14.00	132.00	51.18
170.0	26.00	118.00	93.75
170.0	32.00	106.00	110.58
170.0	20.00	130.00	75.12
170.0	15.00	140.00	58.22
180.0	15.00	150.00	61.97
180.0	25.00	130.00	97.03
180.0	27.50	125.00	105.01
190.0	20.00	150.00	85.14
190.0	15.00	160.00	65.73
190.0	29.00	132.00	116.91
200.0	25.00	150.00	109.55
200.0	20.00	160.00	90.14
200.0	30.00	140.00	127.70

Außen-Durchmesser	Wanddicke	Innen-Durchmesser	kg/m
212.0	41.00	130.00	175.56
212.0	21.00	170.00	100.44
224.0	42.00	140.00	191.41
224.0	22.00	180.00	111.28
236.0	23.00	190.00	122.67
236.0	43.00	150.00	207.81
250.0	25.00	200.00	140.85
Abmessung in mm			

Individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen

Sie haben besondere Anforderungen oder benötigen Unterstützung bei der Auswahl des passenden Materials?

Kontaktieren Sie uns noch heute unter [+49 \(0\) 2191 78220 0](tel:+4902191782200) oder sales@koro-edelstahl.de und profitieren Sie von unserer umfassenden Beratung und unserem zuverlässigen Service.

Gemeinsam finden wir die beste Lösung für Ihre Anforderungen!